

Инструкция по встраиванию конфигурации Модуль ЛАДГОЗ

Данная версия модуля предназначена для встраивания в конфигурации:

- 1С:ERP Управление предприятием, редакция 2.5 (далее **ERP**), совместимость с версиями: 2.5.18

1 Объединение конфигурации - приемника с файлом CF модуля ЛАДГОЗ

Подготовка

1. Включить возможность изменения конфигурации ERP.
(Конфигурация → Поддержка → Настройка поддержки → Включить возможность изменения)
2. На вопрос по режиму изменения ответить:
 - а. Изменения разрешены - с сохранением поддержки
 - б. Изменения не рекомендуются - с сохранением поддержки
3. Сохранить конфигурацию.
4. Запустить сравнение\объединение конфигурации с файлом CF модуля.
5. На вопрос постановки на поддержку ответить: «Да».
6. Снять отметку со всех объектов в дереве.
7. Снять флажок «Сохранять настройки автоматически» в нижней части окна.
8. Нажать «Действия» → «Загрузить настройки из файла». Может появиться предупреждение (рис.1.1), нажимаем «Да». В окне «Настройки объединения конфигураций» выбрать файл «<Каталог шаблона Модуля ЛАДГОЗ>\НастройкиОбъединения_Модуль ЛАДГОЗ.xml».




Рис 1.1 Предупреждение замены настроек объединения

Процесс применения настроек занимает несколько минут. Результат применения настроек из файла описан в Приложении 1.

2 Ручная настройка объединения

После применения настроек объединения в формах следующих объектов необходимо добавить все объекты с префиксом **ГОЗ**. Помимо объектов с префиксом также необходимо добавить следующие объекты:

Общие модули

- ПомеченныеНаУдалениеВызовСервера

Функциональные опции

- ИспользоватьОбезличиваниеСправочников

Общие формы

- ФормаВыбораЗначенияЗамены

Константы

- ИспользоватьОбезличиваниеСправочников
- КонтролироватьСоответствиеОрганизацийВКомплексеФормРКМ

Справочники

- РазделыПояснительнойЗаписки

- РасчетноКалькуляционныеМатериалы

- ВидыДополнительныхСтатейЗатрат

Настройка объединения в форме сравнения, объединения конфигураций завершена, нажимаем кнопку «Выполнить». После непродолжительной обработки настроек появится окно «Неразрешимые ссылки» - нажимаем «Продолжить». В некоторых случаях может появиться окно «Настройка правил поддержки» - для всех объектов устанавливаем опцию «Объект редактируется с сохранением поддержки».




Рис.2.1 Настройка правил поддержки при объединении конфигураций

После объединения рекомендуется отсортировать объекты метаданных конфигурации.

3 Дополнительная настройка объектов после объединения

Внимание: При объединении конфигураций необходимо оставить режим совместимости из конфигурации – приемника (ERP).

После объединения могут появиться служебные сообщения вида:

«Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений: в процессе объединения предопределенный элемент "Справочник_ДоговорыКонтрагентов" из файла был переименован в "Справочник_ДоговорыКонтрагентов1"»

В объектах, указанных в сообщениях, необходимо открыть списки предопределенных элементов и удалить в них все перечисленные предопределенные элементы, которые заканчиваются на «1» - это дубли.

3.1 Общие модули:

- Авансовый отчет: в процедуре «ОбработкаПроведения» необходимо взять код из внедряемого модуля
- МодификацияКонфигурацииПереопределяемый: в процедуре «ПриСозданииНаСервере» необходимо взять код из внедряемого модуля
- УправлениеСвойствамиСлужебный: в процедуре «ДополнительныеРеквизитыОбработкаПроверкиЗаполнения» необходимо взять код из внедряемого модуля

3.2 Подписки на события

У следующих объектов необходимо взять различающиеся свойства из внедряемого модуля:

- ПереопределитьПолучаемуюФормуПрисоединенногоФайла
- УстановитьПометкуУдаленияПрисоединенныхФайловДокументов

3.3 Определяемые типы

У следующих объектов необходимо взять различающиеся свойства из внедряемого модуля:

- ВладелецДополнительныхСведений
- ВладелецПрисоединенныхФайлов
- ПрисоединенныйФайл
- ПрисоединенныйФайлОбъект

3.4 Справочники

У следующих объектов необходимо взять различающиеся свойства из внедряемого модуля:

- ВидыЦен
- ГосударственныеКонтракты
- ДоговорыКонтрагентов
- НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений
- Номенклатура
- Организации
- СтатьиКалькуляции
- ТемыЭтапыИсследованийИРазработок

Помимо этого, у справочника «ГосударственныеКонтракты» в следующие процедуры формы «ФормаЭлемента» необходимо вставить код из внедряемого модуля:

- ПриОткрытии
- ПриСозданииНаСервере

3.5 Документы

У следующих объектов необходимо взять различающиеся свойства из внедряемого модуля:

- АвансовыйОтчет
- ЗаявкаНаКомандировку
- ОтражениеЗарплатыВФинансовомУчете
- УстановкаНормативовПроизводственныхРасходов

Помимо этого, у документа «ЗаявкаНаКомандировку» в процедуру «ДобавитьКомандыСозданияНаОсновании» модуля менеджера необходимо вставить код из внедряемого модуля:

3.6 Перечисления

В перечисление «ТипыЗатрат» необходимо добавить новые значения из внедряемого модуля

После завершения настроек необходимо запустить базу в режиме предприятия с параметром запуска /С ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы для завершения инициализации подсистемы.

Если пропали «характеристики» у объектов:

- справочники "ДоговорыКонтрагентов", "Номенклатура", "Пользователи",
 - документы "Отражение заработной платы в финансовом учете", "Приобретение товаров и услуг", "Прочие доходы и расходы",
 - планам видов характеристик "Статьи доходов", "Статьи расходов",
- необходимо выйти из конфигуратора и заново его запустить, тогда характеристики должны быть заполнены.*

4 Проверка результата объединения автотестами

Для проверки внедрения Модуля необходимо воспользоваться тестами для проверки метаданных и текстов модулей. Автотесты и инструкция для их использования расположены в корневом каталоге поставки в одноименном архиве «Автотесты».

Порядок действий при обнаружении ошибок автотестами:

1. Свериться с файлом инструкции и убедиться в выполнении всех пунктов сборки для объекта с ошибкой.
2. Проверить соответствие версии Модуля версии ERP. Файлы эталонов автотестов обновляются при выпуске Модуля для версии ERP, указанной в файле Readme.txt (файл находится в корневом каталоге поставки шаблона конфигурации Модуль РМ).
 - 2.1 Если версия ERP ниже указанной, то рекомендуется выполнить обновление ERP до указанной версии или использовать младшую версию Модуля.
 - 2.2. Если версия ERP выше указанной, то убедитесь, что у вас скачана актуальная для Вашего релиза ERP версия Модуля.

5 Приложение 1. Результат применения настроек объединения

После применения файла с настройками объединения должны быть отмечены флажками и установлены режимы объединения для следующих объектов:

5.1 Свойства

Командный интерфейс - Объединить с приоритетом основной конфигурации.

Командный интерфейс основного раздела - Объединить с приоритетом основной конфигурации.




Рис. 2.1 Настройка объединения командного интерфейса

5.2 Подсистемы

- Включены все подсистемы с префиксом **ЛАД_ГОЗ** и их дочерние